

鳥獣撃退装置 ユーソニック ミニ

U-Sonic *mini*

USONIC-mini-A5

USONIC-mini-A1



軽量

コンパクト

低価格



株式会社モハラテクニカ
U-SONIC事業部

仕様

*仕様は予告なく変更する場合があります

機種名	ユーソニック・ミニ
形式名	USONIC - mini - 標準設置台付 (A1)、杭タイプ設置台付 (A5) (W/D/H) W=イノシシ用、D=シカ用、H=ハクビシン用となります。 ※鳥獣により発生する超音波が異なります。
電源	AC100V
消費電力	20W
機能	4k～50kHz 音波出力 間欠動作
指向性	±15度
寸法	下記寸法欄参照
重量	3.7kg(本体のみ)
使用素材	本体：アルミ 取手：ステンレス 標準設置台・杭：鉄
消耗品	スピーカー


注1：音波出力方向（スピーカーの軸線上）に人間の頭部が長時間ある場合、人によっては気持ち悪くなる場合が有りますので、スピーカーの軸線上に人がいる場合は電源を切ってください。個人差はありますが、症状は1時間程度で解消します。

注2：環境、設置方法、対象鳥獣、個体差によって効果が現れるまでの時間、効果範囲は異なります


効果範囲例：イノシシ・ハクビシン (35m～50m)、シカ (20m～35m)

寸法

USONIC-mini-A1 (W/D/H) 標準設置台付



USONIC-mini-A5 (W/D/H) 杭タイプ



W=イノシシ用、D=シカ用、H=ハクビシン用となります。 ※鳥獣により発生する超音波が異なります。

※屋外では、水平もしくは斜め下方向に音が出るように設置してください。上向き設置は、雨水侵入による故障の原因になります。

製造元



株式会社モハラテクニカ

〒370-0016 群馬県高崎市矢島町326-1

TEL 027-352-1700 FAX 027-352-0205

販売代理店


ゴルフ場(正面入口側)の例

Usonic-miniの設置:コンクリートの専用台をゴルフ場で設置




柵とUソニックの位置関係

竹藪



- ・ユーソニック設置場所は点線位置が理想です。電源供給面から道路反対面に設置しました。
- ・猪が緑矢印から道路を通り抜けられないようにするために、赤実線に柵をゴルフ場様にて追加設置しました。
- ・道路幅が広い場合は、USONIC-4SPを設置してください。

ゴルフ場(裏口側)の例



柵とUソニックの位置関係(既存柵:水色)

