取扱い商品カタログ

サンヨウ株式会社

取扱製品

1. **散水・配管資材**
散水ホース・ノズル・散水栓・スプリンクラー／配管本管・継手・各種バルブ P.3-4

2. **機械資材**
エンジン・ディーゼルオイル・作動油・グリース／タイヤ／各種バッテリー P.5

3. **コース備品**
コース内案内板・ゴムチップサイン・マーキングペイント・カップ関連用品 P.6

4. **芝保護製品・人工芝**
ゴムマット・シグママット／アストロジョイ・アストロターフカートミチ P.7

5. **機械関連資材**
マキタ製品等・充電式ブロア・刈り払い機・トリマー・高枝切チェーンソー他 P.8

6. **土木・排水資材**
常温合材・コースメンテナンス用品・ドレインベルト P.8-9

7. **大型機械**
グリーンファン・衣類乾燥機・シューズクリーナー P.10

8. **獣害対策製品**
超音波式獣害対策・防護柵・モグセンサー・電気柵 P.11

9. **気象観測装置・ケーブル入線工事**
ウェザーステーション／ケーブル入線工事 P.12

10. **工事施工実績**
施工事例・実績 P.13-14

その他取り扱い商品

アスファルト/道路関係資材・暗きょ管・土壌改良材・プラ/PC擬木・防球ネット・練習場マット
ゴムチップ・芝用スプレーマーカー・グレーチング・・ハウス関連資材他

取扱メーカー





































































※掲載しているのは取扱メーカーの一部です。

CKD ソーラー式散水コントローラー RSC-S5-6WP



Features：特長

商用電源不要（太陽電池タイプ）　曜日設定形

- 商用電源不要・設置方向自由・ステンレス製ボックスで錆追放
- 設備・工事費安価
- 1日最大9 回プログラム設定可
- 散水順序は順次と任意設定可
- 臨時、手動散水可能・誘導雷障害対策
- バッテリ保護回路内蔵
- 1.25sq×2cケーブルにて500mまで制御可能

CKD 乾電池式散水コントローラー RSC-1WP/2WP



Features：特長

緑化にマッチした屋外仕様　曜日設定形

- 商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
- アルカリ乾電池（9V形）1個で約1年間作動します。
- 散水時刻は1日2回まで設定できます。（1ch：RSC-1WP）
- 散水時刻は1日6回まで設定できます。（2ch：RSC-2WP）
- 1日の散水時間は1分～9時間59分まで設定できます。
- 誘導雷害防止のためリレー出力となっています。

CKD 自動散水用電磁弁 RSV



Features：特長

パイロット式ダイアフラム形　連続通電形，ラッチ型

- 低ウォータハンマ
- 耐水性抜群のモールドコイル
- パイロット流路保護用自己洗浄フィルタ付
- 流量調整・手動操作機構付
- ラッチ形コイルでバッテリ制御も可能

Spec：性能表

項目 ＼ 型式		RSV-40A	RSV-50A	RSV-65A
最高使用圧力	MPa	1		
作動圧力差範囲	MPa	0.03～1		0.05～1
耐圧（水圧）	MPa	3		
流体温度	℃	5～60		
周囲温度	℃	0～60		

項目 ＼ 型式		RSV-40A	RSV-50A	RSV-65A
弁座漏れ	cm³/min	0.1以下（水にて）		
オリフィスサイズ	φmm	50		80
最高使用頻度	回/分	1		
質量	kg	4.1	4.7	10.9

配管資材

【散水資材】

◆ 散水ホース

・消防ホース　　口径　25A,40A,50A,65A
・送水ホース　　テトロンブレードホース
　　サクションホース



◆ 散水ノズル

・DA噴霧付きノズル　　25A～65A
・町野女付ノズル



◆ 散水栓

・散水栓クローム45°　　20A～65A
・ターニングバルブ　　25A～65A
・ローテーションバルブ　　40A



◆ 灌水スプリンクラー

・サイクロンスプリンクラー　　25A、40A



◆ ティーアップアジャスター

・サイズ　　25A、40A
　各サイズ　全長60㎜、80㎜、100㎜



【配管資材】

◆ 本管

・硬質塩化ビニール管
・ポリエチレン管
・高密度ポリエチレン管



◆ 各種継手

・ＴＳ継手
・ストラブグリップ・ストラブカップリング
・ＳＫＸ，スッポン継手

◆ 各種バルブ

・ゲートバルブ
・ボールバルブ
・仕切弁



機械資材

【潤滑油】

◆　エンジン・ディーゼル兼用オイル

FKMモーターSP 10W30　・・・・・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶
FKMモーターSL/CF 10W30　・・・・・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶

◆　ディーゼルオイル

FKMディーゼルCF-4　10W30　・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶
FKMディーゼルDH-2　10W30　・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶
FKMディーゼルS-3　10W30　・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶

◆　２サイクルオイル

FKMスーパー２サイクル　・・・・・・・・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶

◆　作動油

FKMスーパーハイランド　・・・・・・・・・・・　200ℓドラム・20ℓペール缶
＃22，32，46，56，68

◆　チェンソーオイル

チェンソーオイル２２０　・・・・・・・・・・・・　18ℓ一斗缶

◆　グリース

エピノックグリースAP(N)2　・・・・・・・・・・　40ｇ×20本/箱

◆　ラッピングオイル

コアクール1011A　・・・・・・・・・・・・・・・18ℓ一斗缶
ラッピングエース　・・・・・・・・・・・・・・・20ℓペール缶

【タイヤ】

各種タイヤを取り扱いしています。詳しくはお問い合わせください。
ケンダ・ヨコハマ・ブリヂストン・ダンロップ・
グッドイヤー・ワンダ・DEESTONE・カーライル・DURO　他



【バッテリー】

各種サイズ・用途にあった様々なバッテリーを取り扱いしています。
詳しくはお問い合わせください。



コース備品

【コース備品】

◆　コース備品

・PARAIDE/STANDARD/ストロング商事/
　ツーワイ/ゴルフリンクス　他



◆　コース内案内板　制作

・擬木・アルミ複合板等案内板
　※様々なご希望に添えて製作いたします。





◆　ゴムチップサイン　制作

・グリーンセンター表示
・残ヤード表示
　※様々なご希望に添えて製作いたします。







◆　マーキングペイント

・12本入/箱　（白・赤・黄色）
　環境にやさしいウォーターベース。
　無鉛塗料で芝生を痛めません。



◆　ホールカッププライザー

・カップイン後ポールを取らずにボールの取出しをしやすくし、
　プレー進行を促進します。



◆　ターゲットリングK

・カップの視認性を良くし、カップ切口の保護等に役立つ
　製品となります。




芝保護製品・人工芝

【芝保護製品】


◆　ゴムマット

・ニュープロットマット 凸凹付	600×2,000、1200×2,000
・グラスマットGS 凸凹無し	1,000×2,000
・YMグリーンマット 凸凹付	1,000×2,000
・ＫＭＳマット 凸凹付	1,000×3,000



◆　シグママット

集中的な踏圧による生育不良で管理が難しい場所の為のマットです。
（ティーグランド・グリーン周辺・コース内芝生の歩行路や出入口等）
年間平均歩行者数にもよりますが、半永久的に使えます。
・S-A （グリーン・ベージュ）500×500×32ｔ　発注ロット10㎡以上



◆　アストロジョイ

どこでもティーアップできるティーグランド人工芝
・アストロジョイ（最小受注ロット　　4m幅×5m）
・表層パイル織度：10,000デニール
・表層パイル素材：特殊モノフィラメント
・表層パイル長さ：約65㎜



◆　アストロカートミチ

カート道路によるボールの飛び跳ねを防止し、
フェアなプレイが可能な人工芝です。
長期間硬くならず効果は持続的。しかも景観も改善されます。

・アストロカートミチ	1,000×15,000×20ｔ
・アストロカートミチスペシャル	1,000×15,000×20ｔ



土木・排水資材

◆ 常温合材

・マイルドパッチ 20kg入・・・ 全天候型常温合材
加熱合材並みの強度が出ます。



◆ マキタ製品

・ティーグランドやグリーン周りで音を気にせず作業が出来ます。



充電式ブロア



充電式刈払い機



充電式トリマー





充電式高枝切チェーンソー

◆ ドレインベルト

注目をあびている目詰まりしない排水資材。
毛細管現象とサイフォン現象を利用した画期的な
排水資材です。水の溜まるバンカーや湧水で
困っている場所に最適です。

・20cm×50m巻





◆ コースメンテナンス商品



各種ホウキ



芝ジョレン



集草袋



刈払い刃・チップソー

土木・排水資材

◆　コースメンテナンス商品



踵の無い長靴



安全長靴

◆　工進ポンプ


・汚水用水中ポンプポンスター・・・土木工事の給・排水に使用できます。

自動運転により水位に応じて自動でON/OFFが出来ます。
逆流防止弁を内蔵しているため、ポンプ停止時の逆流を防ぎます。



◆　ジュライト・スーパージュライト

・芝生の踏み荒らし・わだち防止に役立ちます。
作業者、軽トラックの走行による芝生のダメージ
防止、土の締固めを防ぎます。
・軽量（4.5～11.5kg）で芝生を傷めず設置・撤去可能
・滑り止め転落防止に。
スーパージュライトは凸3㎜加工により運搬車等の
滑り、転倒を防ぎます。



◆　カート用ミストクーラー

・マグネット+タイラップ固定なので専用工具不要で
取り付け可能です。
・簡単に取り外しが可能なのでオフシーズンは
倉庫での保管が可能です。
・ゴルフカート以外のコース管理機械にもマグネットが
付く場所であれば設置可能となります。



大型機械

◆　グリーンファン



・移動式グリーンファン・・・100Vで稼働するグリーンファン
消費電力200ｗの省エネタイプで低騒音型になります。
発電機で動かせるため電気工事不要。コンパクトで移動しやすく、
必要な場所へ設置して使用できます。
風速力はクラスNo.1の33m/60Hz
型式：GF471RC



・固定式グリーンファン・・・パナソニックのグリーンキープファン
200V仕様でグリーン周辺などに固定して使用するタイプです。
安定した送風により、グリーンの環境改善や芝生のコンディション
維持に活用できます。

◆　衣類乾燥機



・雨天にレインウエアを乾かすのに役立つ製品です。

強力熱風式乾燥機
BHB-200E-B ・・・・　20～30着用
BHB-300E-B ・・・・　50～60着用
BHB-1000E-B ・・・　100～120着用

◆　シューズクリーナー



・オールステンレス製足置き台　　SUSBOXシリーズ
クリーニングコーナーの足置き場台として施設の
景観を損ねることなく自然に調和します。

獣害対策製品

◆　獣害対策製品





・超音波式獣害対策製品

超音波を利用して鳥獣の忌避を促す獣害対策製品です。

深刻化するゴルフ場の鳥獣被害への対策として、クラブハウス

進入路などのフェンスが設置しづらい場所などに活用できます。

・モグセンサー
電子センサーでモグラの動きを感知し、モグラを退治する獣害対策製品です。
ゴルフ場の芝生やコースへのモグラによる被害対策に活用できます。



・電気柵
柵線に電気を流し、動物が触れた際の電気ショックによって侵入を防止する
獣害対策製品です。
イノシシ・シカなどによるゴルフ場への侵入や芝生・コースへの被害対策に
活用できます。

・防護柵

NEOスクリューガードフェンス・・・ W2,000×H1,200☆5

いのししくん・・・・・・・・・・・・ W2,000×H1,200 φ4，5，6

タイトクロスフェンス・・・・・・・ （1,221＋254）×25m巻



◆　打込み防止信号機



・ブラインドクリアは、ゴルフプレーを安全円滑に進める
ゴルフ場に欠かせないシステムです。

・ブラインドコースに設置することで特定地点をカートが
通過するまで後ろの組のプレーを抑制し、
打ち込み事故防止に役立ちます。

気象観測装置・ケーブル入線工事

◆　ウェザーステーション

Davis社のヴァンテージVue
Weatherlinkをインストールしたパソコンに接続することで
気象データを簡単に管理することが可能となります。
無線タイプの為、ケーブル入線工事が不要です。



◆　ケーブル入線工事

・芝へのダメージ軽減が出来ます。
　芝を刃がないので従来ので高方法と比べて
　芝の復旧が早くなります。
・コストの削減が出来ます。
　工期短縮、人件費の削減によりコスト削減に
　貢献いたします。





工事施工実績



自動散水制御工事



スプリンクラー設置工事



散水管敷設工事



ポンプ工事



受水槽新設工事



舗装工事



カートレール工事



ゴムチップ舗装工事



電磁誘導ケーブル入線工事



カート道人工芝設置工事



ティーグランド人工芝設置工事



池遮水シート工事



池堰堤改修工事



噴水設置工事



防球ネット工事



打込み防止信号機設置工事



避雷小屋設置工事



打球練習場新設工事

サンヨウ株式会社

RAIN BIRD

■ **本社・福岡営業所**

住所：〒815-0037　福岡市南区玉川町4番30号

TEL:（092）541-7615　FAX（092）561-2210

■ **サンヨウ神戸**

住所：〒651-1313　神戸市北区有野中町4丁目12-11

TEL:（078）981-7619

2026.10 Ver.01